

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je :

Obec Mouřínov, se sídlem Mouřínov 190, 685 01 Bučovice, IČ 70810877

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich **vzdouvání a akumulaci** ve vodním díle „**Vodní nádrže Mouřínovské rybníky**“, na pozemku p.č. KN 2812, 3883, 2877, 2880, 2881, 2882, 2878 v k. ú. Mouřínov, dotčený vodní tok – levobřežní přítok Mouřínovského potoka, č.h.p.4-15-03-055, HGR 323 – Středomoravské Karpaty, v kraji Jihomoravském, okrese Vyškov, obci Mouřínov , v následujícím rozsahu:

Dolní nádrž

plocha hladiny při HSN	0,8902 ha
plocha hladiny při max.hladině Qmax	0,9116 ha
objem vody při HSN	10.560 m ³
objem vody při Qmax	11.905 m ³
hladina stálého nadržení	247,80 m n.m.
max.hladina	247,95 m n.m.

Horní nádrž

plocha vodní nádrže	cca 1,30 ha
plocha hladiny při HSN	cca 0,10 ha
plocha hladiny při max.hladině Qmax	neuveдено
objem vody při HSN	500 m ³
objem vody při Qmax	neuveдено
retenční prostor	0 m ³

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:
- krajinná a estetická funkce

Vodní značka (cejch): ANO

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: **25 let (do 30.11.2034)**

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II.

stanoví

podle ustanovení § 36 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok v profilu toku pod dolní nádrží

$$Q_{335} = 0,65 \text{ l/s.}$$

III.

ukládá

podle § 36 odst.3 vodního zákona povinnost vyznačit na výpustném objektu dolní nádrže kótu hladiny stálého nadržení 247,80 m.n.m.

IV.

rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů o zařazení stavby vodního díla „Vodní nádrže Mouřínovské rybníky“ do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD) **IV.**

V rozsahu podle § 5 vyhlášky č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly:

- Vlastník vodního díla bude provádět hodnocení jevů a skutečností a jejich porovnání se zjištěnými při předchozích obchůzkách. Obchůzky budou prováděny 1 x měsíčně a z každé bude pořízen písemný záznam

za podmínek:

1. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a písemně oznámí její jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu vodoprávnímu úřadu.
2. Vlastník vodního díla vždy přizve vodoprávní úřad k účasti na prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za deset let, nebo nastanou-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.
3. Vlastník vodního díla bude vodoprávnímu úřadu podávat zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu jednou za deset let, nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.

V.

schvaluje

podle ustanovení § 115 odst 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Manipulační a provozní řád pro vodní dílo „Vodní nádrže Mouřínovské rybníky“

Zpracovaný společností MGV+H s.r.o., Nosálovská 434/99, 682 01 Vyškov, IČ 26224259, ověřený autorizovanou osobou Ing. Aleš Janásek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1301676.

Manipulační a provozní řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Provozovatel a vlastník vodního díla bude zabezpečovat opravy vodního díla, jeho řádnou údržbu a provozovat jej podle schváleného manipulačního a provozního řádu.
2. Manipulační a provozní řád uložený u provozovatele a vlastníka vodního díla musí být shodný se schváleným manipulačním a provozním řádem.
3. V případě změny vodohospodářských poměrů v dané lokalitě, předloží provozovatel nový odpovídající řád (popřípadě dodatek) ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny.
4. Platnost manipulačního a provozního řádu se omezuje na dobu do **30.11.2034**

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáno na časově omezenou dobu **25 let (do 30.11.2034).**
- 2) Při nakládání s povrchovými vodami budou dodrženy zásady manipulace s vodou dle schváleného manipulačního a provozního řádu.
- 3) Při nakládání s vodami budou dodrženy podmínky stanoviska správce DVT ZVHS, OpMaD, pracoviště Vyškov pod č.j. OPM/VY/479/09 ze dne 11.8.2009.
- 4) Dojde-li k změnám v nakládání povrchových vod nebo k změnám na vodním díle výše uvedeném, musí být tyto změny projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
- 5) Vodní dílo umožňující nakládání s povrchovými vodami bude udržováno v řádném a provozuschopném stavu s ustanovením § 59 odst.1 vodního zákona č.254/2001 Sb.
- 6) Po dobu trvání díla bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky Mze č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro dílo IV.kategorie.
- 7) Kótu hladiny stálého nadržení 247,80 m n.m. vyznačit na výpustném objektu dolní nádrže.
- 8) Zachovat minimální průtok vody 0,65 l/s v profilu toku pod dolní nádrží.
- 9) V případě, že dojde ke změně vlastníka (popř. uživatele) stavby rybníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami na nového nabyvatele, pokud tato stavby bude i nadále sloužit účelu uvedenému v rozhodnutí. Další nabyvatelé jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku s nímž bylo spojeno povolení k nakládání s vodami, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

10) Dobu platnosti povolení lze na základě návrhu oprávněného prodloužit (podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo toto povolení uděleno. Návrh na prodloužení takového povolení je nutno podat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. Pokud oprávněný nezažádá v patřičné lhůtě o prodloužení tohoto povolení, musí podat žádost o nové povolení k nakládání s vodami dle zákonných podmínek platných pro dané období.

VI. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky podány nebyly.

Odůvodnění

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, obdržel dne 9.11.2009 žádost Obce Mouřínov, Mouřínov 190, 685 01 Bučovice, IČ 70810877 o vydání vodoprávního povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle „Vodní nádrže Mouřínovské rybníky“, na pozemku p.č. KN 2812, 3883, 2877, 2880, 2881, 2882, 2878 v k. ú. Mouřínov, dotčený vodní tok – levobřežní přítok Mouřínovského potoka, č.h.p.4-15-03-055, HGR 323 –Středomoravské Karpaty, v kraji Jihomoravském, okrese Vyškov, obci Mouřínov dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- manipulační a provozní řád „Vodní nádrže Mouřínovské rybníky“, vypracovaný společností MG+H s.r.o., Nosálovská 434/99, 682 01 Vyškov, IČ 26224259, ověřený autorizovanou osobou Ing. Aleš Janásek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
- informace o parcelách
- kopie katastrální mapy
- vyjádření ZVHS, OpMaD, prac. Vyškov, zn: OPM/VY/479/09 ze dne 11.8.2009
- geodetické zaměření skutečného stavu
- smlouvy o souhlasu s realizací stavby „Oprava a odbahnění rybníka“
- údaje ČHMÚ o průtocích vody v Mouřínovském potoku
- hydrotechnické výpočty

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením pod č.j.: ŽP/VOD/1248.2/09/OB ze dne 8.12.2009 a stanovil v souladu s ustanovením § 39 odst.1 správního řádu v platném znění lhůtu 10 dnů pro účastníky řízení a dotčené orgány k uplatnění námitek, připomínek a závazných stanovisek s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bučovice a Obecního úřadu Mouřínov i na elektronické desce.

Účastníci byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námítka a připomínky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům byl

dán na vědomí rozsah nakládání s povrchovými vodami s tím, že do úplných podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout v další konečné lhůtě 5 dnů, ve smyslu ustanovení § 36 odst.3 správního řádu.

Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebyly podány žádné námítky či připomínky.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Souhlasné stanovisko k nakládání s vodami i ke schválení manipulačního a provozního řádu zaslal správce drobného vodního toku (dále jen "DVT") ZVHS, OpMaD, pracoviště Vyškov pod zn: OPM/VY/479/09 ze dne 11.8.2009.
- b) Manipulační a provozní řád pro vodní dílo vypracovala společnost MGV+H s.r.o., Nosálovská 434/99, 682 01 Vyškov, IČ 26224259, ověřený autorizovanou osobou Ing. Aleš Janásek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1301676, ve kterém je podrobně řešen i záměr nakládání s vodami.
- c) Hladina stálého nadržení (HSN) byla u dolní nádrže stanovena na relativní kótě 247,80 m n.m. Maximální retenční prostor odpovídá stejným hodnotám, ovladatelný prostor byl určen momentálním stavem zahrazení dluží v odtokovém objektu nádrže. U horní nádrže nebyla HSN určena vzhledem k jejímu současnému stavu (zanešená sedimenty). Horní nádrž byla navržena v souvislosti s výskytem zvláště chráněného živočicha do soustavy NATURA 2000 a z tohoto důvodu neprobíhaly údržbové práce na horní nádrži. S využitím retenčního prostoru pro transformaci povodňové vlny se vzhledem k velikosti obou nádrží neuvažuje.
- d) Z hlediska technickobezpečnostního dohledu bylo vodní dílo zařazeno do IV. kategorie s předepsanou cykličností prohlídek na základě „Seznamu vodních děl v ČR I. – III. Kategorie“, z kterého vyplývá, že všechna ostatní vodní díla v provozu nebo ve výstavbě, která nejsou předmětem tohoto seznamu jsou zařazeny do IV.kategorie. Z důvodu, že se jedná o stávající vodní dílo vodoprávní úřad nepožadoval vyhotovení odborného posudku k zařazení vodního díla do kategorie bezpečnosti ve smyslu § 3 vyhlášky č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
- e) Minimální zůstatkový průtok je stanoven v profilu toku pod dolní nádrží $Q=0,65$ l/s.
- f) Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou okruhu účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. Obec Mouřínov, jako žadatel, provozovatel vodních nádrží a vlastník většiny pozemků je účastníkem řízení a zároveň se na ni vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního řádu). Dalšími účastníky řízení dle § 27 odst.1 správního řádu jsou vlastníci pozemků vzdouváním vody dotčeným. Žadatel předložil vodoprávnímu úřadu právo k těmto pozemkům, spočívající v písemné smlouvě o souhlasu s realizací stavby „Oprava a odbahnění rybníka“ od jednotlivých vlastníků. Dle § 27 odst.2 správního řádu je dalším účastníkem řízení ZVHS, OpMaD, pracoviště Vyškov, jako správce drobného vodního toku.
- g) Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané oblasti za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Vodoprávní úřad taktéž posoudil předložený manipulační a provozní řád a zjistil, že je v souladu s ustanoveními vyhlášky č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a rovněž, že obsahuje vyhovující záměr nakládání s vodami. Ve shodě se stanoviskem správce DVT ZVHS, OpMaD, pracoviště

Vyškov a v souladu s metodickým pokynem MŽP stanovil hodnotu minimálního zůstatkového průtoku v profilu koryta pod dolní nádrží. Protože se nejedná o nové vodní dílo ani jeho změnu, vodoprávní úřad nepožadoval doložení posudku o zařazení vodního díla do kategorie bezpečnosti a předmětné vodní dílo zařadil do IV. kategorie TBD na základě „Seznamu vodních děl v ČR I. – III. kategorie“. Vodoprávní úřad v předmětném vodoprávním řízení o povolení k nakládání s vodami posoudil právo k dotčeným pozemkům, které bylo dostatečně doloženo na základě smlouvy o souhlasu s realizací stavby „Oprava a odbahnění rybníka“.

Při přezkoumání návrhu a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení nakládání s vodami či schválení manipulačního a provozního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Určení polohy místa nakládání s vodami (dle souřadnic X,Y):

Horní nádrž : X 1172163 ; Y 572585

Dolní nádrž : X 1171887 ; Y 572487

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede , v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení , jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MÚ Bučovice, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí , jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Miloslav Babyrád
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Bučovice

Ve smyslu ustanovení § 115 odst.8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tj .tak, že bude zveřejněno na úřední desce MÚ Bučovice a Obecního úřadu Mouřínov a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů, přičemž třicátý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Příloha pro žadatele:

- Ověřený manipulační a provozní řád pro vodní dílo „Vodní nádrže Mouřínovské rybníky“
(*po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Rozdělovník

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (*do vlastních rukou*):

- Obec Mouřínov, Mouřínov 190, 685 01 Bučovice
- Anna Chyťová, Kupkova 726/63, 638 00 Brno
- Ing. Antonín Venera, Riegrova 1720/71, 370 01 České Budějovice
- Pavel Venera, ČSL Armády 392/41, 683 01 Rousínov

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (*do vlastních rukou*):

- ZVHS, OpMaD, Palánek 1, 682 01 Vyškov

Dotčené orgány:

- MěÚ Bučovice, OŽP - zde